

À propos du produit

Le terme Zellige (zilij) désigne des carreaux d'argile faits à la main. L'argile provient de la région de Fez au Maroc.

Caractéristiques

Chaque carreau a une forme et une couleur uniques. L'argile est mélangé et battu avec de l'eau, moulé à la main, séché à l'air libre puis cuit au four. Durant le processus de cuisson des Zellige, des craquelures ou des bulles peuvent apparaître sur le vernis. Ce type de « défauts » est commun et ne doit pas être mis de côté lors de la pose de vos carreaux.

Les carreaux sont coupés à la main ce qui peut entraîner l'apparition d'éclats sur le vernis. Les carreaux Zellige ont une structure et une épaisseur inégales, il n'y a pas deux carreaux Zellige identiques. Une fois posés, ce sont les imperfections de chaque carreau qui donneront au résultat final une apparence unique et magnifique.

Dans le cas d'une commande en grande quantité, gardez à l'esprit que la couleur des échantillons que vous aurez reçus différera probablement de celle des carreaux commandés

Ce que nous proposons

En résumé, nos carreaux Zellige ne sont pas parfaits et n'ont pas vocation à l'être. Produit à la main, chaque carreau est unique et personnalisé. Si vous regardez chaque carreau, ces imperfections peuvent être gênantes, mais une fois que les carreaux sont posés, ce sont précisément ces défauts qui donnent à votre pièce du caractère et du charme.

Nos carreaux Zellige ont une patine d'origine qui s'embellira avec le temps.

"Un carreau vous rend fou, un sol vous fait chanter."





Préparation

- Lisez le guide en entier avant de passer à la pose
- Utilisez des outils propres
- Disposez les carreaux selon le motif que vous souhaitez
- Vérifiez chaque carreau en amont de la pose pour vous assurez qu'aucun n'est cassé
- Puisque les carreaux sont faits à la main et qu'il peut en résulter des variations de couleur, nous conseillons de les mélanger aléatoirement en piochant dans différentes boîtes lorsque vous les posez

Veillez noter que ce guide n'a pas vocation à être exhaustif, mais qu'il comporte des conseils sur des aspects que nous trouvons particulièrement importants selon notre expérience. Pour plus d'informations, veuillez prendre conseil auprès d'un artisan



Pose

Veillez à ce que la surface sur laquelle sont posés les carreaux soit correctement préparée : nivelée, propre, apprêtée et parfaitement sèche.

Humidifiez l'arrière de chaque carreau (utilisez un vaporisateur ou un rouleau de peinture pour une action uniforme). Le carreau n'a pas besoin d'être entièrement imbibé dans l'eau. La pose nécessite une double application de mortier-colle.

Lors de la pose, pressez les carreaux fermement à l'endroit que vous avez choisi et nivelez à la main uniquement. N'utilisez pas la méthode de Dot & Dab. Étant donné l'irrégularité des bords des carreaux Zellige, l'utilisation de croisillons peut être nécessaire.

Si vous posez des Zellige dans une pièce humide ou en extérieur, veillez à utiliser des produits adaptés à ces zones.



Comment découper les carreaux ?

Cassez-les avec un coupe-carreaux manuel ou tranchez-les avec une scie circulaire diamant si vous préférez.



Les joints

Lorsque les carreaux sont posés et que le mortier-colle a séché, vous pouvez passer à la pose des joints. Posez les joints petit à petit et veillez à ôter le surplus.



De quelle largeur doivent être le joints ?

Pour un meilleur résultat nous conseillons des joints les plus étroits possible.

Conseil!

Si vous souhaitez diminuer l'aspect des éclats naturels des carreaux Zellige, nous vous recommandons d'utiliser un joint dont la couleur s'accorde avec celle de l'argile des carreaux.



Entretien et nettoyage

Nettoyez vos carreaux Zellige avec un savon naturel.



Plaintes et réclamations

Veillez noter que Marrakech Design décline toute responsabilité de malfaçon. Aucune plainte ne sera prise en considération une fois les carreaux collés et posés. Les conseils, avis et recommandations fournis pas ce guide le sont en considération du fait que Marrakech Design ne pourrait être tenu responsable en droit ni en fait de tout sinistre ou problème qui surviendrait lors de la bonne ou mauvaise application des conseils, avis et recommandations sus-mentionnés. Les réglementations locales doivent être consultées avant toute pose. Ces instructions pour la pose ont uniquement pour but de fournir conseils et orientations.

Pour plus d'information, prenez conseil auprès d'un carreleur professionnel